ELEKTRINIS KARTINGAS BEASTER SCOOTER

BS306

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas ir kartingą naudoti tik pagal paskirtį. Prieš naudojimą susipažinkite su valdymu ir stabdymu. Nuolat tinkamai prižiūrėkite kartingą kaip nurodyta instrukcijose, kad užtikrintumėte jo ilgaamžiškumą. Išsaugokite šias instrukcijas ateities naudojimui.

1. Svarbūs saugumo perspėjimai:

1. Draudžiama prietaisu važiuoti nelygiais, nuolaidžiais paviršiais, didesnėmis nei 10° įkalnėmis.
2. Laikykite prietaisą ne aukštesnėje nei 40°C ir ne žemesnėje nei -20°C temperatūroje.
3. Nestumkite įjungto prietaiso rankomis, prieš stumdami įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
4. Nenaudokite prietaiso lietingomis sąlygomis, sningant, esant stipriam vėjui ir slidžiai, purvinai kelio dangai.
   SVARBU: Nenaudokite prietaiso per lietų. Neplaukite prietaiso su vandens srove.
   DĖMESIO: sušlapus galinių ratų varikliui, gali įvykti trumpasis sujungimas. Tokiu atveju niekada nebandykite vėl įkrauti baterijos, nes ji gali sprogti ar užsidegti. Kreipkitės į servisą.
5. Nevažiuokite vietose, kur gali būti degių dujų, daug garų, dulkių ir t. t.
6. Prietaiso negali naudoti asmenys iki 14 metų amžiaus be suaugusiųjų priežiūros.
7. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso priežiūros ir valymo.
8. Naudodami prietaisą, visuomet dėvėkite galvos, alkūnių, kelių ir kt. apsaugas.
9. Prietaiso negali naudoti nuo alkoholio, vaistų apsvaigę asmenys, taip pat turintys psichinių, fizinių, jutiminių sutrikimų.
10. Vairavimo metu niekada neatitraukite kojos nuo stabdžio pedalo, kad prireikus visuomet galėtumėte sustoti.
11. Niekada nebandykite keisti, ardyti, modifikuoti ar taisyti prietaiso. Esant bet kokiam gedimui kreipkitės į servisą.
    DĖMESIO: pervežant prietaisą, nelaikykite jo mažoje uždaroje ertmėje, esant karštam orui, nes tai gali negrįžtamai pažeisti bateriją.
12. Neperleiskite prietaiso naudotis asmenims, kurie nėra supažindinti su naudojimo instrukcija ir saugumo reikalavimais.
13. Prieš kiekvieną važiavimą patikrinkite prietaiso dalis, ar nėra atsilaisvinusių dalių, kurias reikia priveržti. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas vairui, padangoms ir jų nusidėvėjimo patikrai. Aptikus pažeidimą ar gedimą, nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į servisą.
14. Laikykitės saugumo perspėjimų, nurodytų šiose instrukcijose. Naudokite prietaisą, laikydamiesi galiojančių eismo taisyklių ir ypač atsargiai naudokite prietaisą viešose vietose, kur yra žmonių, visuomet juos praleiskite.
15. Nenaudokite kitų modelių ir gamintojų įkroviklių ir baterijų. Nemėginkite baterijos išiminėti, liesti ar išardyti. Nelieskite baterijos su metaliniais daiktais.
16. Pilnai įkraukite bateriją po kiekvieno prietaiso naudojimo. Tai prailgins jos tarnavimo laiką. Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad baterija yra pilnai įkrauta.
17. Maksimalus prietaiso greitis gali siekti iki 28 km/val. Nesukite vairo staigiai, nekeiskite krypties važiuodami dideliu greičiu.
    DĖMESIO! Jeigu prietaiso įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai, jas išimkite naudodami tik medinius arba plastikinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.

ATSARGIAI! Jeigu įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai, jas išimkite naudodami tik medinius arba plastikinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn.
DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai veikia.

2. Perspėjimai:



Pasirūpinkite savo saugumu. Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas.

Nenaudokite prietaiso lyjant.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg.



Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudoti prietaiso.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos, naudodami prietaisą.

Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam tikrus vaistus.

Nenaudokite prietaiso ten, kur galėtų būti degių ar sprogių medžiagų, skysčių ar dulkių.

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir kituose automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami sužinoti, kur galite važiuoti prietaisu, vadovaukitės teisės normų reikalavimais.

3. Naudojimas:



DĖMESIO: važiuodami dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas). Produkto pardavėjas neatsako už žalą, patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.

1. Mokykitės važiuoti tuščioje ir saugioje vietoje be pašalinių asmenų ir kliūčių, kur galėtumėte susipažinti su saugaus važiavimo, greitėjimo, stabdymo, sukimo, sustojimo ir kitais veiksmais.
2. Įsitikinkite, kad dėvite apsaugas ir šalmą.
3. Įsėskite į kartingą.
4. Paspauskite START įjungimo mygtuką. Prietaisas įsijungs. Pradėkite važiuoti spausdami ekceleratoriaus pedalą. Nespauskite per stipriai, kol nesate įgudę.
5. Norėdami sustoti, pirmiausia atitraukite koją nuo akceleratoriaus pedalo ir tuomet spauskite stabdžių pedalą. Sustoję išjunkite prietaisą START mygtuku.
6. Po naudojimo visuomet įkraukite prietaisą iki pilnos baterijos įkrovos.

Stabdžių ir akceleratoriaus pedalai.

Žalias mygtukas skirtas garsiniam signalui. Spauskite jį, norėdami kitiems eismo dalyviams pranešti apie galimą pavojų.

- Viršutinis dešinysis mygtukas yra skirtas pavaroms perjungti. Keiskite pavaras tarp I – II – III padėčių atitinkamai iki 8 – 18 – 24 km/val. greičiui pasiekti.
- Apatinis dešinysis mygtukas yra skirtas atbulinei pavarai perjungti. Spauskite vėl, kad atjungtumėte į įprastą pavarą.
- Kairysis mygtukas yra START (įjungimo).

4. Sulankstymas:

Prietaisą galima sulankstyti, kad užimtų mažiau vietos transportuojant ar laikant.

Sulankstymas:

1. Padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
2. Traukite rankenėlę aukštyn (atidarykite sulenkimo užraktą).
3. Sulenkite kartingą.

Išlankstymas:

1. Traukite rankenėlę žemyn, kad atlaisvintumėte sulenkimo užraktą.
2. Išlankstykite kartingą.
3. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad kartingas pilnai išlankstytas.

5. Įkrovimas:

- Įkrovimo jungtis yra po kairiuoju pedalu.
- Norėdami įkrauti, nuimkite apsauginį dangtelį ir įsitikinkite, kad jungtis nėra drėgna.
- Visuomet įkraudami pirma sujunkite įkroviklį su prietaiso jungtimi ir tik tuomet įkroviklio kištuką įkiškite į el. tinklo lizdą.
- Po įkrovimo pirmą ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo ir tik tuomet ištraukite įkroviklį jungtuką iš jungties.
  DĖMESIO: prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, jį pilnai įkraukite.
- Naudokite tik originalų įkroviklį. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų, ilgiklių ir kt. Nebandykite ardyti įkroviklio.
- Įkrovimo trukmė yra 5–8 val. (priklausomai nuo baterijos išsieikvojimo).
- Įkraunant šviečia raudona indikatoriaus lemputė. Indikatoriui pasikeitus į žalią spalvą, tai reiškia, kad įkrovimas baigtas. Galite atjungti įkroviklį.
- Neviršykite 10 val. įkrovimo laiko, nes tai gali pažeisti bateriją.
  SVARBU: Įkrovimas turi vykti laisvoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra degių medžiagų, karščio ar ugnies šaltinių. Įkrovimo metu neuždenkite įkroviklio, neleiskite jam nukristi ar sudrėkti.
- Venkite visiškai iškrauti bateriją. Įkraukite bateriją kartą per mėnesį, jei prietaisas nenaudojamas.
  ĮSPĖJIMAS: Naudojant prietaisą žemesnėje nei 0°C temperatūroje, baterijos talpa žymiai krinta. Esant -20°C temperatūrai, nuvažiuosite tik pusę ar mažiau įprasto atstumo.

6. Priežiūra:

- Norėdami nuo prietaiso korpuso nuvalyti dėmes, naudokite tik švarų vandenį ir švelnų ploviklį bei minkštą šluostę/kempinę. Po valymo nusausinkite sausa šluoste.
  DĖMESIO: nenaudokite valymui jokių aštrių, abrazyvinių valiklių, baliklių, rūgštinių, ėdžių, šarminių medžiagų.
  ĮSPĖJIMAS: Niekada neplaukite prietaiso aukšto slėgio vandens srove.
- Laikykite nenaudojamą prietaisą uždaroje, sausoje, vėsioje vietoje. Nelaikykite prietaiso lauke ilgą laiką. Nelaikykite saulėkaitoje, taip pat ypač šaltoje aplinkoje. Visi šie veiksniai gali negrįžtamai pažeisti prietaiso bateriją, paspartinti padangų susidėvėjimą ir kt.
- Netaisykite ir nemodifikuokite prietaiso patys, nes tai panaikins garantiją. Norėdami pakeisti susidėvėjusią/sugadintą dalį, kreipkitės į servisą.

7. Pagrindiniai techniniai parametrai:

Maksimalus greitis	24 km/val.
Greičio pavaros	8 / 18 /24 km/val.
Maksimalus atstumas	20 km*
Galingumas	250 W x 2
Įkrovimo laikas	5–8 val.
Baterija	36 V, 8 Ah, ličio jonų
Įkroviklis	100 – 240 V, 50/60 Hz
Svoris	26 kg
Maksimali apkrova	120 kg
Maksimali įkalnė	10°
Sukimo spindulys	1,6 m
Tarpas nuo žemės	9 cm
Ratai	Priekiniai 10 colių, galiniai 8 coliai
Matmenys	1080 x 630 x 610 mm
Pakuotės matmenys	655 x 655 x 420 mm

***PASTABA:** maksimalus nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo daugelio veiksnių kaip kelio danga, baterijos įkrova, vairuotojo svoris, vėjo greitis, vairavimo stilius ir kt.

8. Garantija:

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

1. Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2. Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
3. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4. Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5. Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6. Prietaisas yra perkraunamas.
7. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8. Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.
9. Prietaisas buvo naudojamas per lietų, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniui.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, prietaisą reikia atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

GARANTINIAI TERMINAI: prietaisui taikoma 24 mėn. garantija, baterijai – 6 mėn. garantija.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO
APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas .....

Modelis .....

Serijos numeris (nurodyti, jei yra) .....

Pardavimo data: 20 .... mėn. ..... d. Kaina .....

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas .....

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas .....

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.

• Prieš pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechaniškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt