ELEKTRINIS PASPIRTUKAS

BEASTER SCOOTER BS63ST

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Svarbūs saugumo perspėjimai:

1. Laikykitės saugumo perspėjimų, nurodytų šiose instrukcijose. Naudokite prietaisą, laikydamiesi galiojančių eismo taisyklių ir ypač atsargiai naudokite prietaisą viešose vietose, kur yra žmonių, visuomet juos praleiskite.
2. Prietaisas negali būti naudojamas vaikų iki 14 metų amžiaus ir asmenų, turinčių fizinę, psichinę ar jutiminę negalią.
3. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso priežiūros ir valymo.
4. Nenaudokite kitų modelių ir gamintojų įkroviklių ir baterijų. Nemėginkite baterijos išiminėti, liesti ar išardyti. Nelieskite baterijos su metaliniais daiktais.
5. Atitarnavusi baterija turi būti išmesta į spec. tam skirtą atliekų konteinerį. Nemeskite baterijos į aplinką ir į ugnį.
6. Pilnai įkraukite bateriją po kiekvieno prietaiso naudojimo. Tai prailgins jos tarnavimo laiką.
7. **SVARBU:** Nenaudokite prietaiso neigiamoje temperatūroje, taip pat esant aukštesniam nei 50°C karščiui.
8. Naudodami prietaisą, visuomet dėvėkite galvos, alkūnių, kelių ir kt. apsaugas.
9. Draudžiama važiuoti paspirtuku ant slidžių paviršių, ledo, bekelės, žvyrkelio.
10. Prietaiso negali naudoti apsvaigę nuo alkoholio, vaistų ar kitų medžiagų žmonės.
11. **SVARBU:** Nenaudokite prietaiso per lietų. Neplaukite prietaiso su vandens srove.
12. Nenaudokite prietaiso per lietų. Neplaukite prietaiso su vandens srove.
13. Sulėtinkite važiuodami nuokalne.
14. Įkraudami visuomet pirma sujunkite paspirtuką su maitinimo laidu, o tik po to įjunkite įkroviklį į el. lizdą.

ATSARGIAI! Jeigu elektrinio paspirtuko įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai, jas išimkite naudodami tik medinius arba plastikinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn.
DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai veikia.

2. Naudojimas:

DĖMESIO: laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą, patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.
DĖMESIO: važiuodami elektriniu paspirtuku visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).

1. **ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS.** Įjunkite ir išjunkite paspirtuką palaikydami įjungimo mygtuką 3 s. Tuomet įsijungs / užges LED ekranėlis.
2. **PASTABA:** prietaisas nenaudojamas automatiškai išsijungs po 90 s.
3. **VARIKLIŲ NAUDOJIMAS.** Kairėje pusėje rasite „Single/Dual“ mygtuką, kuriuo įjungsite tik galinį arba abu variklius.
   DĖMESIO: neperjunkite iš abiejų variklių į vieną variklį , kai greitis viršija 20 km/val., nes tai labai staigiai sumažins greitį.
4. **ECO/TURBO MYGTUKAS.** Naudokite Eco režimą, kad taupytumėte baterijos įkrovą važiuodami mažesniu greičiu. Turbo režimas leis važiuoti greičiau, tačiau ir labiau eikvos bateriją.
5. **PAVAROS IR GREIČIO REGULIAVIMAS.** Reguliuokite greitį važiavimo metu droseliu. Spausdami „M“ režimo pasirinkimo mygtuką galėsite keisti pavaras (1 pavara – 25 km/val.; 2 pavara – 45 km/val.; 3 pavara – 65 km/val.).
6. **BATERIJOS ĮKROVOS INDIKATORIUS.** Indikatoriaus padalos nurodo baterijos įkrovos likutį. Detalesnę įkrovą parodo įtampa: pilna įkrova rodys 58V, o visai iškrauta – 42V. Rekomenduojama neiškrauti baterijos žemiau 20 % lygmens.

DĖMESIO: prijunkite įkroviklį likus vienai padalai. Venkite visiškai iškrauti bateriją, nes tai gali jai pakenkti.

7. **NUVAŽIUOTAS ATSTUMAS.** Įjungus prietaisą, ekranėlyje pasirodys ODO (nuvažiuotas atstumas). Paspauskite įjungimo mygtuką, kad aktyvuotumėte TRIP parametrą. Laikykite nuspaudę „M“ režimo pasirinkimo mygtuką 3 s., kad atnaujintumėte parametrą.
8. **ŽIBINTAI.** Norėdami įjungti/išjungti žibintus paspauskite ir palaikykite režimo pasirinkimo mygtuką 3 s.

3. Bendrieji perspėjimai:



Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuoti. Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas.

Nenaudokite prietaiso lyjant.

Prietaisą vienu metu turėtų naudoti ne daugiau kaip vienas žmogus.



Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudoti prietaiso.



Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg.

Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam tikrus vaistus.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos, naudodami prietaisą.



Būkite ypač atidūs, naudodami prietaisą, jeigu ant kelio yra purvo, ledo, balų ar sniego, jeigu kelias yra nelygus ar šlapias, taip pat sutemus.

Nenaudokite prietaiso ten, kur galėtų būti degių ar sprogių medžiagų, skysčių ar dulkių.



Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir kituose automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami sužinoti, kur galite važiuoti prietaisu, vadovaukitės vietinių teisės normų reikalavimais.



Nedėkite sunkių daiktų ant paspirtuko vairo.

Nevažiuokite paspirtuku aukštyn ir žemyn laiptais.



Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis.

Nevažiuokite paspirtuku, ant jo padėję tik vieną koją.

Nejunkite droselio, eidami greta paspirtuko.

Nevažiuokite per balas ir kitus šlapius paviršius.

Saugokite galvą, kai važiuojate pro duris arba uždarose patalpose.

Staigiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.



Rinkitės saugų greitį, kai važiuojate nuo kalno. Jei važiuojate dideliu greičiu, naudokite stabdžius.

Nevažiuokite šaligatvio krašteliu ar per greičio ribojimo kalnelius.

Stenkitės ratukais nekliudyti pašalinių daiktų.



Nelieskite prietaiso variklio, iškart baigę važiuoti, nes galite nusideginti.

4. Baterijos funkcionalumas:

Baterijos talpa nulemia prietaiso nuvažiuojamą atstumą. Didesnės talpos baterija leis nuvažiuoti toliau. Kompaktiška ir galinga prietaiso baterija užtikrina ilgesnį važiavimą.

DĖMESIO: prieš pirmąjį naudojimą pilnai įkraukite prietaiso bateriją.

- **Subalansuotas įkrovimas.** Baterija turi automatinio įtampos išlyginimo funkciją, kuri apsaugo bateriją.
- **Apsauga nuo perkrovos.** Integruota apsauga nuo baterijos perkrovos.
- **Apsauga nuo viršsrovės.** Integruota apsauga nuo viršsrovės. Kai įkrovimo srovė didesnė nei 8 V, baterija automatiškai nebebus įkraunama.
- **Apsauga nuo visiškos iškrovos.** Integruota apsauga nuo visiškos iškrovos. Kai įtampa nukrinta žemiau 44 V, baterija automatiškai išjungiama.
- **Trumpojo sujungimo apsauga.** Įvykus trumpajam sujungimui, baterija automatiškai išsijungs, kad būtų apsaugota.
- **Miego režimas.** Baterija aktyvuos miego režimą, jei įjungus prietaisą 20 min. nėra naudojama.
  DĖMESIO: jeigu prietaisas nėra naudojamas, pilnai įkraukite bateriją kas 30 d. Kitu atveju ji gali būti negrįžtamai pažeista.

5. Baterijos įkrovimas:

1. Prieš įkraudami, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
2. Įjunkite įkroviklį į paspirtuką. Tik tuomet įjunkite įkroviklio kištuką į el. lizdą.
3. Pilnai įkraukite prietaisą. Ištraukite įkroviklio kištuką iš el. lizdo ir tik tuomet išjunkite įkroviklį iš prietaiso.
4. Ideali baterijos įkrovimo temperatūra yra 5–40°C. Nekraukite baterijos žemesnėje ar aukštesnėje temperatūroje.
5. Pilnai įkraukite bateriją po kiekvieno naudojimo. Tai prailgins jos tarnavimo laiką.



6. Sulankstymas:

Baigus važiuoti, paspirtuką galima sulankstyti, kad užimtų mažiau vietos ir būtų patogiau transportuoti: atlenkite saugumo užraktą, laikydami vairą ir tuomet sulenkite paspirtuką. Sekite nurodymus paveikslėliuose. Paspirtuką sėkmingai sulenkus, jį galima patogiai transportuoti.



Norėdami atlenkti paspirtuką naudojimui, atlenkite saugumo užraktą ir patraukite vairą į viršų. Tuomet vėl užlenkite užraktą. Įsitikinkite, kad vairas tvirtai laikosi savo vietoje prieš pradėdami važiuoti.

7. Priežiūra ir laikymas:

1. Norėdami nuvalyti dėmę nuo prietaiso naudokite minkštą lengvai drėgną šluostę.
2. Nenaudokite valymui alkoholio, stiprių valiklių ir kitų cheminių medžiagų bei abrazyvinių šveistuvų, nes tai gali negrįžtamai pažeisti prietaisą.
3. Valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir nėra įkraunamas.
4. Neplaukite ir nepurkškite prietaiso vandeniu.
5. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje. Venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.

8. Paspirtuko reguliavimas:

1. **Diskiniai stabdžiai.** Jeigu stabdžiai jums per kieti, naudokite M5 atsuktuvą, kad atlaisvintumėte diskinius stabdžius laikantį varžtą, sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Sutrumpinkite stabdžių laidą ir vėl priveržkite varžtą. Jeigu stabdžiai per laisvi, atsukite varžtą, pailginkite stabdžių laidą ir vėl priveržkite.
2. **Vairo priveržimas.** Jeigu vairas važiavimo metu pernelyg vibruoja, jis gali būti atsipalaidavęs. Priveržkite varžtus ir įsitikinkite, kad užraktas užlenktas.
3. **Padangų pripūtimas.** Jei paspirtuko padangos yra pernelyg minkštos, pripūskite jas naudodami pompą.

Diskinių stabdžių reguliavimas

Vairo priveržimas ir padangų pripūtimas



9. Pagrindiniai techniniai parametrai:

Maksimali galia	2 x 800 W
Maksimalus greitis	65 km/val.
Maksimalus atstumas	65–70 km
Baterija	52 V, 18,2 Ah
Maksimalus nuolydis	30°
Įkrovimo laikas	8–10 val.
Padangos	25,4 cm (10 colių), miesto
Maksimali apkrova	120 kg
Svoris	29 kg
Stabdžiai	Diskiniai

10. Garantija:

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

1. Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2. Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
3. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4. Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5. Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6. Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
7. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8. Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.
9. Prietaisas buvo naudojamas per lietų, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniui.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

GARANTINIAI TERMINAI: paspirtukui taikoma 24 mėn. garantija, baterijai – 6 mėn. garantija.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO
APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas .....

Modelis .....

Serijos numeris (nurodyti, jei yra) .....

Pardavimo data: 20 .... mėn. ..... d. Kaina .....

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

..... Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

..... Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.

• Prieš pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechaniškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt